



# Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
<b>Mugurkauls</b>			<b>Plauksta</b>		
T 1.	Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežģījums, izņemot krusta – astes kaulu: a) viena – divu skriemeļu; b) trīs – piecu skriemeļu; c) sešu un vairāk skriemeļu.	20 30 40	T 13.	Vienas plauksta delnas, plauksta pamata kaulu lūzums vai mežģījums: a) viena kaula (atskaitot laivveida); b) divu un vairāk, laivveida kaula; c) nesaauģi lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežģījums.	5 10 15
T 2.	Dalējs vai pilnīgs starpskriemeļu saišu bojājums, skriemeļu mežģījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. <i>Piezīme: Mežģījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.</i>	5	<b>Plauksta pirksti I pirksts</b>		
T 3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T 14.	Bojājums: a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums; 1 b) lūzums. <i>Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihis) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai</i>	1 4
T 4.	Krustu kaula lūzums.	10	<b>II, III, IV, V pirksti</b>		
T 5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežģījums.	5	T 15.	Viena pirksta bojājums: a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums; b) lūzums. <i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>	1 4
T 6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	10	<b>Iegurnis Iegurņa kaulu lūzums</b>		
<b>Augšējā ekstremitāte Lāpstiņa un atslēgas kauls</b>			T 16.	Iegurņa kaulu bojājums: a) viena kaula lūzums; b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums; c) trīs un vairāku kaulu lūzums, divu vai trīs savienojumu plīsums	10 15 20
T 7.	Lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums: a) viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums; b) divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežģījums un viena savienojuma plīsums; c) divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	5 10 15	<b>Apakšējā ekstremitāte Gūžas locītava</b>		
<b>Pleca locītavas bojājums</b>			T 17.	Gūžas locītavas bojājums: a) kaula fragmentu atrāvums; b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums; c) gūžas locītavas mežģījums; d) gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums	5 10 15 20
T 8.	Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums: a) cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums; b) lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu; c) lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums.	5 10 15	<b>Augšstilbs</b>		
<b>Augšdelms</b>			T 18.	Augšstilba lūzums a) jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus (augšējā, vidējā, distālā 1/3); b) augšstilba dubultlūzums.	20 25
T 9.	Augšdelma lūzums: a) jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri; b) dubultlūzums.	15 20	<b>Ceļa locītava</b>		
<b>Elkoņa locītava</b>			T 19.	Ceļa locītavas bojājums: a) ar punkciju apstiprināta hemartroze; b) kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu parrāvums, mežģījums; c) ceļa skriemeļa, starpkondiju izauguma, kaulu kondija lūzums; d) augšstilba distālās metafizes, kondiju lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu.	1 5 10 20
T 10.	Elkoņa locītavas bojājums: a) apakšdelma pronācijas mežģījums; b) kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondiju, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums; c) spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežģījums; d) augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	2 5 10 20	<b>Apakšstilbs</b>		
<b>Apakšdelms</b>			T 20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru: a) mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi; b) lielā liela kaula, fibulas dubultlūzums; c) abu kaulu vai tībijas dubultlūzums jebkurā līmenī. <i>Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos: mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula distālās metafizes lūzums jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums distālās metafizes jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.</i>	5 10 15
T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus: a) viena kaula lūzums, mežģījums; b) abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	5 10	<b>Plauksta locītava</b>		
T 12.	Plauksta locītavas traumatiskais bojājums: a) viena kaula lūzums, ilvenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums; b) apakšdelma abu kaulu lūzums; c) plauksta perilonārs mežģījums	5 10 15			

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
<b>Pēdas locītava</b>					
T 21.	<b>Pēdas locītavas bojājums:</b>		T 30.	<b>Nervu pārrāvums</b>	
	a) vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums;	5		a) nervu zari plauksta, pēdas līmenī;	2
	b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums;	10		b) viena nerva:	5
	c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.	15		- pēdas vai plauksta locītavas līmenī;	10
				- apakšdelma, apakšstilba līmenī;	20
T 22.	<b>Ahilla cīpslas bojājums:</b>			d) viena – augšdelma, elkoņa locītavas līmenī, augšstilba līmenī;	25
	a) ārstējot konservatīvi;	5		e) divu un vairāku – tai pašā līmenī.	30
	b) izdarot operāciju.	10		<i>Piezīme: Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
<b>Pēda</b>			<b>Redzes orgāni</b>		
T 23.	<b>Pēdas kaulu trauma:</b>		T 31.	Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.	15
	a) viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža un veltenkaula);	5	T 32.	Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)	15
	b) veltenkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums;	10	T 33.	<b>Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:</b>	
	c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).	15		a) nekonzentriska;	10
T 24.	<b>Viena pirksta bojājums</b>			b) koncentriska.	15
	a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums;	1	T 34.	Vienas acs pulsējošas eksoftalms	20
	b) lūzums.	3		Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla ķermenī), II – III pakāpes apdegumi).	2
	<i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>			<i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermeņi nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
<b>Centrālā un perifērā nervu sistēma</b>			T 35.	Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas traucējumu;	2
T 25.	<b>Galvaskausa kaulu lūzums:</b>		T 36.	Orbitas lūzums	5
	a) velves kaulu ārējās plātnītes lūzums;	5	<b>Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioptrijām:</b>		
	b) velves;	15		a) 0,9;	40
	c) pamatnes;	20		b) 0,8;	30
	d) velves un pamatnes	25		c) 0,7;	20
T 26.	<b>Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:</b>			d) 0,6;	10
	a) epidurāla hematoma;	10		e) 0,5;	5
	b) subdurāla intracerebrāla hematoma;	15		f) < 0,5.	3
	c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.	20		<i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>	
T 27.	<b>Galvas smadzeņu trauma:</b>		<b>Dzirdes orgāni</b>		
	a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas	1	T 37.	<b>Auss gliemežņicas bojājums (ievainojums, apdegums, apsalējums) ar sekojošu:</b>	
	b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas	5		a) auss gliemežņicas skrimšļa lūzumu, othematomu;	2
	c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas	7		b) auss gliemežņicas zudumu līdz 1/3;	5
	c) galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asins izplūdums;	10		c) auss gliemežņicas zudumu virs 1/3 – 1/2;	10
	d) svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus).	20		d) vairāk ka 1/2 auss gliemežņicas zudumu	20
T 28.	<b>Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zīrgastes:</b>		T 38.	Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	2
	a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas;	3	<b>Elpošanas sistēma</b>		
	b) saspiedums, hematomielijs.	5	T 39.	Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīgas lūzums.	5
<b>Nervu pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi</b>			T 40.	Deguna skrimšļa daļas zaudējums	30
T 29.	<b>Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):</b>		T 41.	<b>Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma (tūska), hemopneimotorks (asinsizplūdums), svešķermeņi krūšu kurvja dobumā (nemedicīniski):</b>	
	a) traumatisks pleksīts;	10		a) vienpusējs;	5
	b) pinumu daļējs pārrāvums;	20		b) abpusējs.	10
	c) pinumu pārrāvums.	30	T 42.	<b>Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:</b>	
				a) plaušu daļas, daivas izņemšanu;	25
				b) pilnīgu vienas plaušas izņemšanu	50



## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5	T 54.	<b>Gremošanas orgānu traumatiskais bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis:</b>	
T 44.	Katras ribas lūzums. <i>Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.</i>	2	a)	kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju);	10
T 45.	<b>Caurejošs traumatiskais krūšu kurvja ievainojums:</b>		b)	zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobo orgānu), rekto – vaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu;	30
a)	bez krūšu kurvja orgānu bojājuma;	5	c)	anus prenatalis - kolostoma ( resnās zarnas atvere uz vēdera priekšējās sienas).	50
b)	ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.	15	<i>Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātas ārstniecības iestādes izziņā.</i>		
T 46.	<b>Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimšļa zemmēles kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums:</b>		T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu.	5
a)	bez funkciju traucējuma;	5	<i>Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma celšanas rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>		
b)	ar funkciju traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu traheostomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas)	20	T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	5
<b>Sirds – asinsvadu sistēma</b>			T 57.	<b>Aknu žultspūšļa traumatiskais bojājums ar sekojošu:</b>	
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	25	a)	aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu;	10
T 48.	<b>Lielo perifēro asinsvadu bojājums:</b>		b)	aknu sašūšana un žultspūšļa izņemšanu;	15
a)	apakšdelma, apakšstilba līmenī;	5	c)	aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.	30
b)	augšdelma, augšstilba līmenī;	10	T 58.	<b>Liesas traumatiskais bojājums:</b>	
c)	Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus.	20	a)	subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās;	5
<i>Piezīmes:</i>			b)	liesas izņemšana.	10
1.	<b>Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem piekaitāmi:</b>		T 59.	<b>Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatiskais bojājums ar sekojošu:</b>	
<i>aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasiņo iekšējos orgānus.</i>			a)	nekrozi, sašūšanu, pēctraumatisku cistu;	20
2.	<b>Lielajiem perifērajiem asinsvadiem piekaitāmi:</b>		b)	kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekciju;	30
<i>zematslēgkaula, paduses, augšdelma, elkoņkaula un spieķkaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmenī, iegurņa, augšstilba, paceles, priekšējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.</i>			c)	gastroektomiju (kuņģa pilnīgu izņemšanu).	50
3.	<i>Ja apdrošinātais iesniegumā uzrādījis, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.</i>		<b>Urogenitālā sistēma:</b>		
T 49.	<b>Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta:</b>		T 60.	<b>Nieru traumatiskais bojājums:</b>	
a)	laparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts;	5	a)	nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas;	5
b)	laparotomija (t.sk.pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.	10	b)	nieres rezekcija;	30
<b>Gremošanas orgāni</b>			c)	nieres izņemšana.	60
T 50.	<b>Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums:</b>		T 61.	<b>Urīna izvadstēmas orgānu (urīnvodu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla) traumatiskais bojājums:</b>	
a)	apakšžokļa mežģījums;	1	a)	bez sekojoša funkciju traucējuma;	3
b)	viena kaula lūzums;	2	d)	ar sekojošu funkciju traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu);	10
c)	2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10	e)	uretera vai urīnizvadkanāla necaurīdību, urogenitālas fistulas.	20
<i>Piezīme: Zodu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>			<i>Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamās pēc 6 mēn. no traumas dienas.</i>		
T 51.	Traumatiskais pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu: <i>Piezīmes :</i>	2	T 62.	<b>Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatiskais bojājums:</b>	
1.	<i>par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%;</i>		a)	ievainojums, plīsums, bez operācijas un funkcijas traucējuma;	5
2.	<i>ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ņemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījumā apdrošinājuma summa netiek izmaksāta;</i>		b)	personas izvarošanas rezultātā, atkarībā no personas vecuma:	
3.	<i>par zoba zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts;</i>		- līdz 15 gadiem;	50	
4.	<i>piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.</i>		- no 15 līdz 18 gadiem;	30	
T 52.	Rikles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatiskais plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija svešķermeņu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijas traucējuma.	5	- virs 18 gadiem.	15	
T 53.	Barības vada traumatiskais bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40	T 63.	<b>Dzimumorgānu sistēmas traumatiskais bojājums, kas izsaucis:</b>	
			a)	viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu;	15
			b)	abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumlocekļa zudumu;	30
			c)	dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā:	
			- līdz 40 gadiem;	50	
			- no 40 līdz 50 gadiem;	30	
			- virs 50 gadiem;	10	
			d)	pilnīgu dzimumlocekļa, abu sēklinieku zudumu.	50

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
<b>Mīkstie audi:</b>			<b>T 67. Mīksto audu bojājums:</b>		
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā/sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:		a)	neizņemti svešķermeņi;	1
	a) rētas no 0,5 līdz 1 cm;	1	b)	muskuļu trūce, pēctraumas periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums	3
	b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;	2	<b>Citi gadījumi</b>		
	c) rētas līdz 5 cm garumā;	5	T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktiskais (alerģisks) šoks, kas radies pēc traumas.	5
	d) rētas virs 5 cm garumā.	10	T 69.	Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).	3
	<i>Piezīmes:</i>		T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomiēlītu. <i>Piezīme: par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.</i>	5
	1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, pacelšanas virs tās virsmas, savēl audus;		T 71.	Apdrošinātai personai nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens. <i>Piezīme: ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.</i>	2
	2. atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas		T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.	20
T 65.	Mīksto audu traumatiskais galvas matainā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		T 73.	<b>Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties:</b>	
	a) no 1–2 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	1	a)	nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori/līdz 15 dienām stacionāri;	1
	b) no 2–5 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	2	b)	nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.	2
	c) no 5 cm <sup>2</sup> līdz 0,5% ķermeņa virsmas;	3	Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc viena smagākā bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai, tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība, t.i. tiek izmaksāta starpība.		
	d) no 0,5–2% ķermeņa virsmas;	5	Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska patoloģiska procesa paasinājumu.		
	e) no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas;	7			
	f) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas;	10			
	g) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas;	15			
	h) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas;	18			
	i) no 10 līdz 12% ķermeņa virsmas;	20			
	j) virs 15% ķermeņa virsmas.	35			
	<i>Piezīme: Ķermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plaukostas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plaukostas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta). Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ņemšanas vietā izveidojušies rētaudi.</i>				
T 66.	Ķermeņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatiskais, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):				
	a) no 1 līdz 2% ķermeņa virsmas;	1			
	b) no 2 līdz 10% ķermeņa virsmas;	2			
	c) no 10 līdz 15% ķermeņa virsmas;	5			
	d) virs 15% ķermeņa virsmas.	8			