



Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
Mugurkauls			Plauksta		
T 1.	Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežģījums, izņemot krusta – astes kaulu: a) viena – divu skriemeļu; b) trīs – piecu skriemeļu; c) sešu un vairāk skriemeļu.	10 15 25	T 13.	Vienas plauksta delnas, plauksta pamata kaulu lūzums vai mežģījums: a) viena kaula (atskaitot laivveida); b) divu un vairāk, laivveida kaula; c) nesaauģi lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežģījums.	3 5 7
T 2.	Dalējs vai pilnīgs starpskriemeļu saišu bojājums, skriemeļu mežģījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. <i>Piezīme: Mežģījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.</i>	5	Plauksta pirksti I pirksts		
T 3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T 14.	Bojājums: a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums; 1 b) lūzums. <i>Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihis) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai</i>	1 3
T 4.	Krustu kaula lūzums.	6	II, III, IV, V pirksti		
T 5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežģījums.	5	T 15.	Viena pirksta bojājums: a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums; b) lūzums. <i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>	1 2
T 6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	6	Iegurnis Iegurņa kaulu lūzums		
Augšējā ekstremitāte Lāpstiņa un atslēgas kauls			T 16.	Iegurņa kaulu bojājums: a) viena kaula lūzums; b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums; c) trīs un vairāku kaulu lūzums, divu vai trīs savienojumu plīsums	3 5 12
T 7.	Lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums: a) viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums; b) divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežģījums un viena savienojuma plīsums; c) divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	4 8 10	Apakšējā ekstremitāte Gūžas locītava		
Pleca locītavas bojājums			T 17.	Gūžas locītavas bojājums: a) kaula fragmentu atrāvums; b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums; c) gūžas locītavas mežģījums; d) gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums	3 5 8 10
T 8.	Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums: a) cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums; b) lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu; c) lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums.	3 5 7	Augšstilbs		
Augšdelms			T 18.	Augšstilba lūzums a) jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus (augšējā, vidējā, distālā 1/3); b) augšstilba dubultlūzums.	12 15
T 9.	Augšdelma lūzums: a) jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri; b) dubultlūzums.	6 10	Ceļa locītava		
Elkoņa locītava			T 19.	Ceļa locītavas bojājums: a) ar punkciju apstiprināta hemartroze; b) kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu parrāvums, mežģījums; c) ceļa skriemeļa, starpkondiju izauguma, kaulu kondija lūzums; d) augšstilba distālās metafizes, kondiju lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu.	1 2 3 5
T 10.	Elkoņa locītavas bojājums: a) apakšdelma pronācijas mežģījums; b) kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondiju, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums; c) spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežģījums; d) augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	2 3 5 15	Apakšstilbs		
Apakšdelms			T 20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru: a) mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi; b) lielā liela kaula, fibulas dubultlūzums; c) abu kaulu vai tībijas dubultlūzums jebkurā līmenī. <i>Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos: mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula distālās lūzums jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums distālās jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.</i>	3 5 10
T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus: a) viena kaula lūzums, mežģījums; b) abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	4 7	Plauksta locītava		
Plauksta locītava			T 12.	Plauksta locītavas traumatiskais bojājums: a) viena kaula lūzums, ilvenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums; b) apakšdelma abu kaulu lūzums; c) plauksta perilonārs mežģījums	3 8 5

Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
Pēdas locītava					
T 21.	Pēdas locītavas bojājums:		T 30.	Nervu pārrāvums	
	a) vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums;	2		a) nervu zari plaukostas, pēdas līmenī;	2
	b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums;	7		b) viena nerva:	4
	c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.	10		- pēdas vai plaukostas locītavas līmenī;	10
				- apakšdelma, apakšstilba līmenī;	20
T 22.	Ahilla cīpslas bojājums:			d) viena – augšdelma, elkoņa locītavas līmenī, augšstilba līmenī;	25
	a) ārstējot konservatīvi;	5		e) divu un vairāku – tai pašā līmenī.	30
	b) izdarot operāciju.	8		<i>Piezīme: Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
Pēda			Redzes orgāni		
T 23.	Pēdas kaulu trauma:		T 31.	Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.	10
	a) viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža un veltenkaula);	3	T 32.	Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)	10
	b) veltenkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums;	5	T 33.	Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:	
	c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).	7		a) nekonzentriska;	5
T 24.	Viena pirksta bojājums			b) koncentriska.	10
	a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežģījums;	1	T 34.	Vienas acs pulsējošas eksoftalms	15
	b) lūzums.	2		Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla ķermenī), II – III pakāpes apdegumi).	2
	<i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>			<i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermeņi nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
Centrālā un perifērā nervu sistēma			T 35.	Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas traucējumu;	2
T 25.	Galvaskausa kaulu lūzums:		T 36.	Orbitas lūzums	5
	a) velves kaulu ārējās plātnītes lūzums;	5	Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioptrijām:		
	b) velves;	10		a) 0,9;	15
	c) pamatnes;	15		b) 0,8;	12
	d) velves un pamatnes	20		c) 0,7;	9
T 26.	Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:			d) 0,6;	7
	a) epidurāla hematoma;	8		e) 0,5;	5
	b) subdurāla intracerebrāla hematoma;	15		f) < 0,5.	3
	c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.	20		<i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>	
T 27.	Galvas smadzeņu trauma:		Dzirdes orgāni		
	a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas	1	T 37.	Auss gliemežņicas bojājums (ievainojums, apdegums, apsalējums) ar sekojošu:	
	b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas	5		a) auss gliemežņicas skrimšļa lūzumu, othematomu;	2
	c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas	7		b) auss gliemežņicas zudumu līdz 1/3;	3
	c) galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asins izplūdums;	8		c) auss gliemežņicas zudumu virs 1/3 – 1/2;	7
	d) svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus).	20		d) vairāk ka 1/2 auss gliemežņicas zudumu	20
T 28.	Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zīrgastes:		T 38.	Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	2
	a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas;	3	Elpošanas sistēma		
	b) saspiedums, hematomielijs.	5	T 39.	Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sienas lūzums.	2
Nervu pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi			T 40.	Deguna skrimšļa daļas zaudējums	15
T 29.	Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):		T 41.	Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma (tūska), hemopneimotorks (asinsizplūdums), svešķermeņis krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisk):	
	a) traumatisk pleksīts;	8		a) vienpusējs;	4
	b) pinumu daļējs pārrāvums;	20		b) abpusējs.	7
	c) pinumu pārrāvums.	30	T 42.	Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:	
				a) plaušu daļas, daivas izņemšanu;	15
				b) pilnīgu vienas plaušas izņemšanu	25



Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5
T 44.	Katras ribas lūzums. <i>Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.</i>	1
T 45.	Caurejošs traumatiskais krūšu kurvja ievainojums: a) bez krūšu kurvja orgānu bojājuma; b) ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.	5 15
T 46.	Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimšļa zemmes kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums: a) bez funkciju traucējuma; b) ar funkciju traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu traheostomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas)	5 20
Sirds – asinsvadu sistēma		
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	15
T 48.	Lielo perifēro asinsvadu bojājums: a) apakšdelma, apakšstilba līmenī; b) augšdelma, augšstilba līmenī; c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus. <i>Piezīmes:</i> 1. Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem piekaitāmi: <i>aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasiņo iekšējos orgānus.</i> 2. Lielajiem perifērajām asinsvadiem piekaitāmi: <i>zematlēgkaula, paduses, augšdelma, elkoņkaula un spieķkaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmenī, iegurņa, augšstilba, paceles, priekšējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.</i> 3. Ja apdrošinātais iesniegumā uzrādījis, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.	5 10 20
T 49.	Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta: a) laparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts; b) laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.	3 7
Gremošanas orgāni		
T 50.	Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums: a) apakšžokļa mežģījums; b) viena kaula lūzums; c) 2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums. <i>Piezīme: Zodu traumatiska lūzuma vai zodu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	1 2 10
T 51.	Traumatiskais pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu: <i>Piezīmes:</i> 1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%; 2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ņemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījumā apdrošinājuma summa netiek izmaksāta; 3. par zoba zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts; 4. piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.	2
T 52.	Rikles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatiskais plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija svešķermeņu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijas traucējuma.	3
T 53.	Barības vada traumatiskais bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 54.	Gremošanas orgānu traumatiskais bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis: a) kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju); b) zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobo orgānu), rekto – vaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu; c) anus prenatalis - kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdera priekšējās sienas). <i>Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātas ārstniecības iestādes izziņā.</i>	10 30 50
T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. <i>Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma celšanas rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	3
T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	3
T 57.	Aknu žultspūšļa traumatiskais bojājums ar sekojošu: a) aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu; b) aknu sašūšanu un žultspūšļa izņemšanu; c) aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.	8 12 15
T 58.	Liesas traumatiskais bojājums: a) subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās; b) liesas izņemšana.	5 10
T 59.	Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatiskais bojājums ar sekojošu: a) nekrozi, sašūšanu, pēctraumatisku cistu; b) kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekciju; c) gastroektomiju (kuņģa pilnīgu izņemšanu).	10 15 50
Urogenitālā sistēma:		
T 60.	Nieru traumatiskais bojājums: a) nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas; b) nieres rezekcija; c) nieres izņemšana.	3 10 30
T 61.	Urīna izvadstēmas orgānu (urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla) traumatiskais bojājums: a) bez sekojoša funkciju traucējuma; d) ar sekojošu funkciju traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu); e) uretera vai urīnizvadkanāla necaurīdību, urogenitālas fistulas. <i>Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamās pēc 6 mēn. no traumas dienas.</i>	3 10 20
T 62.	Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatiskais bojājums: a) ievainojums, plīsums, bez operācijas un funkcijas traucējuma; b) personas izvarošanas rezultātā, atkarībā no personas vecuma: - līdz 15 gadiem; - no 15 līdz 18 gadiem; - vīrs 18 gadiem.	5 50 30 15
T 63.	Dzimumorgānu sistēmas traumatiskais bojājums, kas izsaucis: a) viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; b) abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumlocekļa zudumu; c) dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā: - līdz 40 gadiem; - no 40 līdz 50 gadiem; - vīrs 50 gadiem; d) pilnīgu dzimumlocekļa, abu sēklinieku zudumu.	10 20 40 20 10 50

Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
Mīkstie audi:			T 67. Mīksto audu bojājums:		
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā/sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:		a)	neizņemti svešķermeņi;	1
	a) rētas no 0,5 līdz 1 cm;	1	b)	muskuļu trūce, pēctraumas periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums	3
	b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;	2	Citi gadījumi		
	c) rētas līdz 5 cm garumā;	3	T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktiskais (alerģisks) šoks, kas radies pēc traumas.	5
	d) rētas virs 5 cm garumā.	7	T 69.	Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).	3
	<i>Piezīmes:</i>		T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomiēlītu. <i>Piezīme: par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.</i>	5
	1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, pacelšanas virs tās virsmas, savēl audus;		T 71.	Apdrošinātai personai nepiederīga suņa, savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens. <i>Piezīme: ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.</i>	2
	2. atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas		T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.	15
T 65.	Mīksto audu traumatiskais galvas matainā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		T 73.	Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties:	
	a) no 1–2 cm ² ar brūču šūšanu;	1	a)	nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori/līdz 15 dienām stacionāri;	1
	b) no 2–5 cm ² ar brūču šūšanu;	2	b)	nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.	2
	c) no 5 cm ² līdz 0,5% ķermeņa virsmas;	3	Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc viena smagākā bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai, tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība, t.i. tiek izmaksāta starpība.		
	d) no 0,5–2% ķermeņa virsmas;	5	Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska patoloģiska procesa paasinājumu.		
	e) no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas;	7			
	f) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas;	10			
	g) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas;	15			
	h) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas;	18			
	i) no 10 līdz 12% ķermeņa virsmas;	20			
	j) virs 15% ķermeņa virsmas.	35			
	<i>Piezīme: Ķermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plauksta locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plauksta kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta). Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ņemšanas vietā izveidojušies rētaudi.</i>				
T 66.	Ķermeņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatiskais, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):				
	a) no 1 līdz 2% ķermeņa virsmas;	1			
	b) no 2 līdz 10% ķermeņa virsmas;	2			
	c) no 10 līdz 15% ķermeņa virsmas;	5			
	d) virs 15% ķermeņa virsmas.	8			