



Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

Atlīdzību aprēķināšanas tabula C

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
S 1.	Augšdelms traumatiska amputācija vai smags bojājums: a) ar lāpstīnu, atslēgas kaulu vai to daļu b) jebkurā augšdelma līmenī c) vienīgās ekstremitātes d) abu ekstremitāšu e) pleca locītavas nekustīgums (ankiloze)	60 45 55 40 80 80 80 80 25 20	S 10.	Redzes orgāni a) pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (abām acīm) b) pilnīgs kurlums (sarunu balss – 0) c) pilnīgs redzīgas acs zaudējums d) neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) traumas rezultātā	100 30 50 5
S 2.	Apakšdelms traumatiska amputācija vai smags bojājums: a) sekojošu apakšdelma amputāciju jebkura līmenī b) eksartikulācija elkoņa locītavā c) vienīgās ekstremitātes amputācija apakšdelma līmenī d) elkoņa locītavas nekustīgums (ankiloze)	40 25 55 45 80 80 15 10	S 11.	Dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma a) čukstus balss līdz 1 m b) pilnīgs kurlums (sarunu balss – 0) <i>Piezīme: Lēmums par dzirdes pazeminājumu tiek pienems pēc ārstēšanās pabeigšanas, bet ne agrāk kā 9 mēn. pēc traumas.</i>	5 20
S 3.	Plaukstas traumatiska amputācija vai tās smags bojājums ar sekojošu amputāciju: a) delnas kaulu plaukstas pamata kaulu līmenī vai plaukstas locītavā b) vienīgās plaukstas amputācija c) abu plaukstu amputācija d) delnas locītavas nekustīgums (ankiloze)	30 25 50 50 50 50 10 5	S 12.	Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis: a) žokļa dalas zudumu (izņemot alveolāro izaugumu) b) žokļa pilnīgu zudumu	25 45
S 4.	I pirksta bojājums, ar sekojošu 1 pirksta amputāciju: a) naga falangas līmenī b) starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums) c) pamata falangas, metakarpālā kaula – pamata falangas locītavas līmenī d) ar metakarpālā kaulu vai tā daļu e) vienīgās/abu ekstremitāšu I pirksta amputācija	8 3 10 5 12 7 15 8 20 20	S 13.	Mēles traumatisks bojājums, kas izsaucis: a) mēles galiņa zudumu b) mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī c) mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī d) mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgi	2 8 15 35
S 5.	II,III,IV,V pirksta bojājums ar sekojošu: a) amputāciju naga falangas līmenī (falangas zudums) b) amputāciju vidusfalangas līmenī (2 falangu zudums) c) amputācija pamata falangas līmenī (pirksta zudums) d) pirksta amputāciju ar metakarpālā kaulu daļu	3 1 5 2 10 10 15 10	S 14.	Centrālā un perifērā nervu sistēma Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks, hipoksisks), kas radījis: a) galvas smadzeņu viena vai vairāku perifēru nervu bojājumu b) augšējās ekstremitātes monoparēzi c) apakšējās ekstremitātes monoparēzi d) paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi) e) monopleģija (vienas ekstremitātes paralīzi) f) paliekošu amnēziju (atmiņas zudumu) g) tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi) h) paliekošus kustību koordinācijas traucējumu i) plānprātību (demenci) j) afāziju (runas zudumu) k) hemi-, para- vai tetrapleģiju, dekortikāciju l) paliekošus iegurņa orgānu darbības traucējumus	10 20 20 30 50 50 70 70 70 70 70 90 90
S 6.	Augštilba traumatiska amputācija vai smags bojājums ar sekojošu augštilba amputāciju jebkurā līmenī: a) vienas ekstremitātes b) vienīgās ekstremitātes c) abu ekstremitāšu d) gūžas kaula masas zaudējums vai abu kaulu masas zaudējums apakštilbā e) gūžas locītavas nekustīgums (ankiloze)	50 80 80 60 45			
S 7.	Apakštilba traumatiskā amputācija vai smags bojājums ar sekojošu: a) apakštilba amputāciju jebkurā līmenī b) eksartikulāciju ceļa locītavā c) vienīgās ekstremitātes d) abu ekstremitāšu amputāciju apakštilba jebkurā līmenī e) ceļa locītavas nekustīgums (ankiloze)	35 50 70 70 20			
S 8.	Pēdas amputācija: a) metatarsofalangeālās locītavās (visu pirkstu zudums) b) pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī c) velteņkaula papēža kaula līmenī (pēdas zudums) d) vienīgās/abu pēdu zudums e) potīties locītavu nekustīgums (ankiloze)	18 25 35 80 20			
S 9.	Pēdas pirksta traumatiska amputācija vai bojājums, ar sekojošu to amputāciju: a) viena – divu pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī b) viena – divu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums) c) trīs – piecu pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī d) trīs – piecu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums)	3 5 8 12			

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula E**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %																																																															
	Mugurkauls			Plauksta																																																																
T 1.	Skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežgījums, izņemot krusta – astes kaulu:		T 13.	Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežgījums:																																																																
a)	viena – divu skriemeļu;	10	a)	viena kaula (atskaitot laivveida);	3																																																															
b)	trīs – piecu skriemeļu;	15	b)	divu un vairāk, laivveida kaula;	5																																																															
c)	sešu un vairāk skriemeļu.	25	c)	nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežgījums.	7																																																															
T 2.	Dajējs vai pilnīgs starpskiemeļu saišu bojājums, skriemeļu mežgījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. Piezīme: Mežgījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.	5		Plaukstas pirksti I pirksts																																																																
T 3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T 14.	Bojājums:																																																																
T 4.	Krustu kaula lūzums.	6	a)	naga plātnītes atrāvums, cīpelas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums; 1	1																																																															
T 5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežgījums.	5	b)	lūzums.	3																																																															
T 6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	6	Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihījs) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai																																																																	
	Augšējā ekstremitāte Lāpstīņa un atslēgas kauls			II, III, IV, V pirksti																																																																
T 7.	Lāpstīņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums:		T 15.	Viena pirksta bojājums:																																																																
a)	viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums;	4	a)	naga plātnītes atrāvums, cīpelas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums;	1																																																															
b)	divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežgījums un viena savienojuma plīsums;	8	b)	lūzums.	2																																																															
c)	divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	10	Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%																																																																	
	Pleca locītavas bojājums			legurnis																																																																
T 8.	Lāpstīņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežgījums:		T 16.	legurņa kaulu lūzums																																																																
a)	cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežgījums;	3	a)	viena kaula lūzums;	3																																																															
b)	lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstīņas lūzums ar pleca locītavas mežgījumu;	5	b)	divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums;	5																																																															
c)	lāpstīņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kaklinča lūzums, lūzums – mežgījums.	7	c)	trīs un vairāku kaulu lūzums, divu vai trīs savienojumu plīsums	12																																																															
	Augšdelms			Apakšējā ekstremitāte Gūžas locītava																																																																
T 9.	Augšdelma lūzums:		T 17.	Gūžas locītavas bojājums:																																																																
a)	jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri;	6	a)	kaula fragmentu atrāvums;	3																																																															
b)	dubultlūzums.	10	b)	izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums;	5																																																															
	Elkoņa locītava		c)	gūžas locītavas mežgījums;	8	T 10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	10	a)	apakšdelma pronācījas mežgījums;	2	b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	3	c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	5	d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	15		Apakšdelms		T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:		a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	4	b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	7		Plaukstas locītava		T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:		a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	3	b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	8	c)	plaukstas periļunārs mežgījums	5		Apakšstilbs		T 20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:		a)	mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi;	3	b)	lielā liela kaula, fibulas dubultlūzums;	5	c)	abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.	10		Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos: mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula dialīzes lūzums jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums dialīzes jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.	
c)	gūžas locītavas mežgījums;	8																																																																		
T 10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	10																																																															
a)	apakšdelma pronācījas mežgījums;	2																																																																		
b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	3																																																																		
c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	5																																																																		
d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	15																																																																		
	Apakšdelms																																																																			
T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:																																																																			
a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	4																																																																		
b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	7																																																																		
	Plaukstas locītava																																																																			
T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:																																																																			
a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	3																																																																		
b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	8																																																																		
c)	plaukstas periļunārs mežgījums	5																																																																		
	Apakšstilbs																																																																			
T 20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:																																																																			
a)	mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi;	3																																																																		
b)	lielā liela kaula, fibulas dubultlūzums;	5																																																																		
c)	abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.	10																																																																		
	Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos: mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula dialīzes lūzums jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums dialīzes jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.																																																																			

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula E**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
	Pēdas locītava		T 30.	Nervu pārrāvums	
T 21.	Pēdas locītavas bojājums: a) vienas potītes lūzums, saīšu pārrāvums; b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plūsums; c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.	2 7 10		a) nervu zari plaukstas, pēdas līmenī; b) viena nerva: - pēdas vai plaukstas locītavas līmenī; - apakšdelma, apakšstilba līmenī; c) divu un vairāk tai pašā lokalizācijā; d) viena - augšdelma, elkoņa locītavas līmenī, augšstilba līmenī; e) divu un vairāku - tai pašā līmenī.	2 4 10 20 25 30
T 22.	Ahilla cīplas bojājums: a) ārstējot konservatīvi; b) izdarot operāciju.	5 8		<i>Piezīme: Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
	Pēda			Redzes orgāni	
T 23.	Pēdas kaulu trauma: a) viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža un velteņkaula); b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums; c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).	3 5 7	T 31.	Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.	10
T 24.	Vienu pirksta bojājums		T 32.	Hemianopsija (redzes lauka putas izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)	10
	a) naga plātnītes atrāvums, cīplas (cīplsu) kapsulas bojājums, mežģījums; b) lūzums.	1 2	T 33.	Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās: a) nekoncentriska; b) koncentriska.	5 10
	<i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>		T 34.	Vienas acs pulsējošas eksoftalms	15
	Centrālā un perifērā nervu sistēma			Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla kerameni), II - III pakāpes apdegumi).	2
T 25.	Galvaskausa kaulu lūzums: a) velves kaulu ārējas plātnītes lūzums; b) velves; c) pamatnes; d) velves un pamatnes	5 10 15 20		<i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermenī nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	
T 26.	Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi: a) epidurāla hematoma; b) subdurāla intracerebrāla hematoma; c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.	8 15 20	T 35.	Vienas acs asaru izvadošo celju ievainojums ar funkcijas traucējumu;	2
T 27.	Galvas smadzeņu trauma: a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas c) galvas smadzeņu kontuzija, subarahnoidāls asins izplūdums; d) svešķermenī galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus).	1 5 7 8 20	T 36.	Orbitas lūzums	5
T 28.	Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirgastes: a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas; b) saspiedums, hematomielija.	3 5		Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioprtijām: a) 0,9; b) 0,8; c) 0,7; d) 0,6; e) 0,5; f) < 0,5.	15 12 9 7 5 3
	<i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>			<i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>	
	Nervu pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi			Dzirdes orgāni	
T 29.	Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums): a) traumatisks pleksīts; b) pinumu dalējs pārrāvums; c) pinumu pārrāvums.	8 20 30	T 37.	Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar sekojošu:	
				a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, othermatomu; b) auss gliemežnīcas zudumu līdz 1/3; c) auss gliemežnīcas zudumu virs 1/3-1/2; d) vairāk ka 1/2 auss gliemežnīcas zudumu	2 3 7 20
			T 38.	Vienas auss bungplēvītes plūsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	2
	Elpošanas sistēma				
T 39.	Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augššokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums.		T 39.	Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augššokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums.	2
T 40.	Deguna skrimšļa dajas zaudējums		T 40.	Deguna skrimšļa dajas zaudējums	15
	Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfīzēma (tūska), hemopneumotoks (asinsizplūdums), svešķermenīs krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisks):		T 41.	Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfīzēma (tūska), hemopneumotoks (asinsizplūdums), svešķermenīs krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisks): a) vienpusējs; b) abpusējs.	4 7
	Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:		T 42.	Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis: a) plaušu dajas, daivas izņemšanu; b) pilnīgu vienās plaušas izņemšanu	15 25

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula E**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5	T 54.	Gremošanas orgānu traumatisks bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis:	
T 44.	Katras ribas lūzums. Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.	1	a)	kunča, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju);	10
T 46.	Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimša zemmēles kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums: a) bez funkciju traucējuma; 5 b) ar funkciju traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu trahestomiju ar kanili ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas 20		b)	zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobu orgānu), rekto – vaginālo fistulu, aizkunča dziedzera fistulu;	30
	Sirds – asinsvadu sistēma		c)	anus prenatalis – kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdā prieķējās sienas).	50
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	15	Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātās ārstniecības iestādes izziņā.		
T 48.	Lielo perifēro asinsvadu bojājums: a) apakšdelma, apakšstilba līmenī; 5 b) augšdelma, augšstilba līmenī; 10 c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus. 20		T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera prieķējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu.	3
	Piezīmes: 1. <i>Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēnu, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasiojo iekšējos orgānus. 2. <i>Lielajiem perifērajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> zematslēgaula, paduses, augšdelma, elkonkaula un spiekķaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmeni, iegurņa, augšstilba, paceles, prieķējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas. 3. Ja apdrošinātās iesniegumā uzrādījis, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.		Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās linijas, cirkļu un cirkļu-skrotlās), kas radušās smaguma cēšanās rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.		
T 49.	Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta: a) Ilaparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts; 3 b) Laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā. 7		T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaūšas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaūšas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	3
	Gremošanas orgāni		T 57.	Aknu žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
T 50.	Augšķokļa, vaiga kaula vai apakšķokļa lūzums, apakšķokļa mežģījums: a) apakšķokļa mežģījums; 1 b) viena kaula lūzums; 2 c) 2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums. 10		a)	aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu; 8	
	Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.		b)	aknu sašūšanu un žultspūšļa izņemšanu; 12	
T 51.	Traumatisks pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu:	2	c)	aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu. 15	
	Piezīmes : 1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%; 2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta nemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta; 3. par zoba zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts; 4. piena zoba zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.		T 58.	Liesas traumatisks bojājums:	
			a)	subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās; 5	
			b)	liesas izņemšana. 10	
T 52.	Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija svešķermēnu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijs traucējuma.	3	T 59.	Kunča, aizkunča dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
			a)	nekrozi, sašūšanu, pēctrumatisku cistu; 10	
T 53.	Barības vada traumatisks bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40	b)	aizkunča dziedzera rezekciju; 15	
			c)	gastroektomiju (kunča pilnīgu izņemšanu). 50	
	Urogenitālā sistēma:		T 60.	Nieru traumatisks bojājums:	
			a)	nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas; 3	
			b)	nieres rezekcija; 10	
			c)	nieres izņemšana. 30	
			T 61.	Urīna izvadsistēmas orgānu (urīnvadu, urīnpūšja, urīnizvadkanāla) traumatisks bojājums:	
			a)	bez sekojoša funkcijs traucējuma; 3	
			d)	ar sekojošu funkcijs traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu); 10	
			e)	uretera vai urīnizvadkanāla necaurlaidību, urogenitālās fistulas. 20	
			Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamas pēc 6 mēn. no traumas dienas.		
			T 62.	Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums:	
			a)	ievainojums, plīsums, bez operācijas un funkcijs traucējuma; 5	
			b)	personas izvarošanas rezultātā, atkarībā no personas vecuma: - līdz 15 gadiem; 50 - no 15 līdz 18 gadiem; 30 - virs 18 gadiem. 15	
			T 63.	Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas izsaucis:	
			a)	viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu; 10	
			b)	abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumloceļu zudumu; 20	
			c)	dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā: - līdz 40 gadiem; 40 - no 40 līdz 50 gadiem; 20 - virs 50 gadiem; 10	
			d)	piļnīgu dzimumloceļu, abu sēklinieku zudumu. 50	



Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	
	Mīkstie audi:		
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā/sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:		
	a) rētas no 0,5 līdz 1 cm; b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas; c) rētas līdz 5 cm garumā; d) rētas virs 5 cm garumā.	1 2 3 7	
	<i>Piezīmes:</i> 1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, paceļas virs tās virsmas, savelk audus; 2. atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas		
T 65.	Mīksto audu traumatisks galvas matainā dalā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		
	a) no 1–2 cm ² ar brūču šūšanu; b) no 2–5 cm ² ar brūču šūšanu; c) no 5 cm ² līdz 0,5% ķermeņa virsmas; d) no 0,5–2% ķermeņa virsmas; e) no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas; f) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas; g) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas; h) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas; i) no 10 līdz 12% ķermeņa virsmas; j) virs 15% ķermeņa virsmas.	1 2 3 5 7 10 15 18 20 35	
	<i>Piezīme:</i> Ķermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetru, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta). Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta īemšanas vietā izveidojušies rētaudi.		
T 66.	Ķermeņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):		
	a) no 1 līdz 2% ķermeņa virsmas; b) no 2 līdz 10% ķermeņa virsmas; c) no 10 līdz 15% ķermeņa virsmas; d) virs 15% ķermeņa virsmas.	1 2 5 8	
T 67.	Mīksto audu bojājums:		
	a) neiznemti svešķermenī; b) muskuļu trūce, pēctrummas periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums		1 3
	Citi gadījumi		
T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktiskais (alergisks) šoks, kas radies pēc traumas.		5
T 69.	Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).		3
T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomielītu. <i>Piezīme:</i> par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.		5
T 71.	Apdrošinātai personai nepiederīša suņa, savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens. <i>Piezīme:</i> ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.		2
T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.		15
T 73.	Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties: a) nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori/līdz 15 dienām stacionāri; b) nepārtrauktī vairāk nekā 15 dienas stacionāri.		1 2

Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc vieno smagākā bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimēs gadījuma iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai, tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība, t.i. tiek izmaksāta starpība.

Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska patoloģiska procesa paasinājumu.



Atlīdzību aprēķināšanas tabula G

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
TB 1.	Mīksto audu termisks bojājums galvas matainā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		TB 2.	Mutes dobuma, mēles traumatisks/funkcionāls (garšas sajūtas zudums) bojājums (apdegums, apsaldējums), tai skaitā ar rētu veidošanos (neatkarīgi no rētu lieluma).	3
a)	no 1–2 cm ² ar brūču šūšanu;	1	TB 3.	Rīkles, barības vada, zarnu trakta apsaldējums, apdegums.	5
b)	no 2–5 cm ² ar brūču šūšanu;	2	TB 4.	Elpošanas ceļu apsaldējums, apdegums	15
c)	no 5 cm ² līdz 0,5% ķermeņa virsmas;	3	TB 5.	II - IV pakāpes apsaldējums:	
d)	no 0,5–2% ķermeņa virsmas;	5	a)	vielas rokas pirksta apsaldējums,	5
e)	no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas;	7	b)	vielas rokas plaukstas apsaldējums,	30
f)	no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas;	10	c)	rokas apsaldējums līdz elkoņa locītavai,	50
g)	no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas;	15	d)	viena kājas pirksta apsaldējums,	4
h)	no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas;	18	e)	vielas pēdas apsaldējums,	40
i)	no 10 līdz 12% ķermeņa virsmas;	20	f)	kājas apsaldējums līdz ceļa locītavai,	60
j)	virs 15% ķermeņa virsmas.	35	g)	auss apsaldējums,	2
	Piezīme : Ķermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros, reizinoši delnas garumu ar delnas platumu (centīmetros no plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II - V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta). Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta nemšanas vietā izveidojušies rētaudi.		h)	deguna apsaldējums,	3
			i)	sejas apsaldējums.	5

(II - III pakāpes apdegums, II - IV pakāpes apsaldējums)