



# Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšanas papildus noteikumi Nr. 6.4/1

Spēkā no 2018. gada 20. novembra

## 1. Vispārējie noteikumi

- 1.1. Šie noteikumi ir Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr. 6.4. neatņemama sastāvdaļa un tiek piemēroti tikai kopā ar tiem.
- 1.2. Šo noteikumu pielikumā ir pievienotas tabulas: tabula A un tabula D (atlīdzību aprēķināšanas tabulas), kas izmantojamās, nosakot apdrošināšanas atlīdzības apmēru.
- 1.3. Ar atlīdzību aprēķināšanas tabulām un Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 6.4 var iepazīties apdrošinātāja tīmekļa vietnē [www.gjensidige.lv](http://www.gjensidige.lv) vai jebkurā apdrošinātāja klientu apkalošanas vietā.
- 1.3. Šajos noteikumos lietotajiem terminiem, ja tie nav atrunāti šajos noteikumos, tiek piemērotas Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.4. noteiktās definīcijas un skaidrojumi.

## 2. Apdrošinātā

- 3.1. Šajos noteikumos uzskaitītie riski ir apdrošināti tikai tādā gadījumā, ja tie ir norādīti un atzīmēti apdrošināšanas polisē.
- 3.2. Saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt apdrošināti riski:
- 3.2.1. nāve;
- 3.2.2. invaliditāte saskaņā ar tabulā A norādītajām nelaimes gadījuma sekām un atlīdzības apmēriem;
- 3.2.3. traumas saskaņā ar tabulā D norādīto miesas bojājumu raksturu un atlīdzības apmēriem.

## 4. Apdrošināšanas summa

- 4.1. Apdrošināšanas summa vienam apdrošinātajam ir norādīta polisē.
- 4.2. Apdrošinātie riski un apdrošināšanas summa visiem vienā apdrošinātajā transportlīdzeklī esošajiem apdrošinātajiem ir vienāda.
- 4.3. Kopējā apdrošināšanas summa atbilst apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošinātā transportlīdzekļa sēdvietu skaita reizinājumam ar apdrošināšanas summu vienai personai.

## 5. Apdrošināšanas atlīdzība

- 5.1. Apdrošināšanas atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cietušās personas gūtajiem miesas bojājumiem tiek izmaksāta atbilstoši apdrošināšanas polisē norādītajam riskam, Nelaimes gadījumu noteikumiem Nr. 6.4. un atbilstošajai atlīdzību aprēķināšanas tabulai.

## 6. Izņēmumi

- 6.1. Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja:
  - 6.1.1. apdrošināšanas polisē nav norādīts atbilstošs risks;
  - 6.1.2. atlīdzība nav izmaksājama, pamatojoties uz Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 6.4., un/vai apdrošinātā gūtie miesas bojājumi nav minēti attiecīgajā atlīdzību aprēķināšanas tabulā (t.sk. ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā apdrošinātais guvis patoloģisku lūzumu);

- 6.1.3. nav tikuši ievēroti apdrošināšanas teritorijā spēkā esošie normatīvie akti un noteikumi, t.sk. ceļu satiksmes noteikumi;
- 6.1.4. ceļu satiksmes negadījums noticis laikā, kad apdrošinātās transportlīdzekļi atradies prettiesiskā valdījumā;
- 6.1.5. apdrošinātā transportlīdzekļi vadījusi persona bez autovadītāja tiesībām;
- 6.1.6. transportlīdzekļa vadītājs atradies alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
- 6.1.7. ja ceļu satiksmes negadījuma cēlonis ir apdrošinātā transportlīdzekļa vadītāja pašnāvība vai tās mēģinājums, asinsrites traucējumi (t.sk. infarkts, insults), psihiskie vai garīgie traucējumi, krampju, epilepsijas lēkmes vai akūts veselības traucējums ar samaņu zudumu vai krampjiem;
- 6.1.8. nav ievēroti pasažieru pārvadāšanas noteikumi;
- 6.1.9. pasažieri pārvadāti kravas transportlīdzekļa kravas nodalījumā;
- 6.1.10. pasažieri pārvadāti, pārsniedzot apdrošinātā transportlīdzekļa reģistrācijas aplieciā norādīto vai apdrošinātā transportlīdzekļa ražotāja paredzēto transportlīdzekļa sēdvietu skaitu;
- 6.1.11. pasažieri pārvadāti bez piesprādzēšanās ar drošības jostām vai bez bērnu sēdekļišķi;
- 6.1.12. negadījums noticis, piedaloties jebkāda veida autosacīkstēs vai gatavojoties tām;
- 6.1.13. ja nokavēts apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas termiņš.

## 7. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība

- 7.1. Pušu rīcība pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība ir noteikta Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos Nr. 6.4.
- 7.2. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai papildus šo noteikumu 7.1. punktā noteiktajam, pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāiesniedz šādi dokumenti:
  - 7.2.1. tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu dokumenti par ceļu satiksmes negadījumu;
  - 7.2.2. medicīniskas iestādes apdrošinātajam izsniegtā izziņa, kas apstiprina nelaimes gadījuma rezultātā iegūto traumu faktu, kā arī saturs detalizētu traumu un/vai diagnozes aprakstu;
  - 7.2.3. veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziens, kas apstiprina invaliditātes grupas piešķiršanu (invaliditātes gadījumā);
  - 7.2.4. izzina par alkohola līmeni asinīs transportlīdzekļa vadītājam nelaimes gadījuma iestāšanas brīdī.
- 7.3. Ja nepieciešams, apdrošinātājs var pieprasīt arī citus dokumentus (ekspertīzes slēdzienus, tiesvedības dokumentāciju, vadītāja medicīnisko ambulatoro karti un/vai izrakstu no stacionāra, mirušā sekcijas rezultātus), kas nepieciešami lēmuma par apdrošināšanas atlīdzību pieņemšanai un apliecinā, ka ceļu satiksmes negadījums ir apdrošināšanas gadījums.



# Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula A

N.k.	Nelaimes gadījuma sekas	Apdrošināšanas atlīdzības apmērs (% no apdrošinājuma summas)
1	Invaliditāte 1. grupa	100
2	Invaliditāte 2. grupa	50
3	Invaliditāte 3. grupa	25
4	Invaliditāte bērniem līdz 18 gadu vecumam	50



# Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %																																																																		
	<b>Mugurkauls</b>			<b>Plauksta</b>																																																																			
T1.	Skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežgījums, izņemot krusta – astes kaulu:		T13.	Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežgījums:																																																																			
a)	viena – divu skriemeļu;	20	a)	viena kaula (atskaitot laivveida);	5																																																																		
b)	trīs – piecu skriemeļu;	30	b)	divu un vairāk, laivveida kaula;	10																																																																		
c)	sešu un vairāk skriemeļu.	40	c)	nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežgījums.	15																																																																		
T2.	Dajējs vai pilnīgs starpskriemeļu sašu bojājums, skriemeļu mežgījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. Piezīme: Mežgījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.	5		<b>Plaukstas pirksti I pirksts</b>																																																																			
T3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T14.	Bojājums:																																																																			
T4.	Krustu kaula lūzums.	10	a)	naga plātnītes atrāvums, cīplas (cīplsu) kapsulas bojājums, mežgījums; 1	1																																																																		
T5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežgījums.	5	b)	lūzums.	4																																																																		
T6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	10	Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihījs) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai																																																																				
	<b>Augšējā ekstremitāte Lāpstīņa un atslēgas kauls</b>			<b>II, III, IV, V pirksti</b>																																																																			
T7.	Lāpstīņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums:		T15.	Viena pirksta bojājums:																																																																			
a)	viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums;	5	a)	naga plātnītes atrāvums, cīplas (cīplsu) kapsulas bojājums, mežgījums;	1																																																																		
b)	divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežgījums un viena savienojuma plīsums;	10	b)	lūzums.	4																																																																		
c)	divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	15	Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%																																																																				
	<b>Pleca locītavas bojājums</b>			<b>Iegurnis</b>																																																																			
T8.	Lāpstīņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežgījums:		T16.	<b>Iegurna kaulu bojājums:</b>																																																																			
a)	cīplsu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežgījums;	5	a)	viena kaula lūzums;	10																																																																		
b)	lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstīņas lūzums ar pleca locītavas mežgījumu;	10	b)	divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums;	15																																																																		
c)	lāpstīņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kaklinča lūzums, lūzums – mežgījums.	15	c)	trīs un vairāku kaulu lūzums, divu vai trīs savienojumu plīsums	20																																																																		
	<b>Augšdelms</b>			<b>Gūžas locītava</b>																																																																			
T9.	<b>Augšdelma lūzums:</b>		T17.	Gūžas locītavas bojājums:																																																																			
a)	jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri;	15	a)	kaula fragmentu atrāvums;	5																																																																		
b)	dubultlūzums.	20	b)	izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums;	10																																																																		
	<b>Elkoņa locītava</b>		c)	gūžas locītavas mežgījums;	15	T10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	20	a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2	b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	5	c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	10	d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	20		<b>Apakšdelms</b>		T11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:		a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	5	b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10		<b>Plaukstas locītava</b>		T12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:		a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	5	b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	10	c)	plaukstas perilunārs mežgījums	15		<b>Apakšstilbs</b>		T20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:		a)	mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi;	5	b)	ielā liela kaula, fibulas dubultlūzums;	10	c)	abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.	15		Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos:			mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, ielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; ielā liela kaula dialīzes lūzums jebkurā līmenī; ielā liela kaula lūzums dialīzes jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.	
c)	gūžas locītavas mežgījums;	15																																																																					
T10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	20																																																																		
a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2																																																																					
b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	5																																																																					
c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	10																																																																					
d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	20																																																																					
	<b>Apakšdelms</b>																																																																						
T11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:																																																																						
a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	5																																																																					
b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10																																																																					
	<b>Plaukstas locītava</b>																																																																						
T12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:																																																																						
a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	5																																																																					
b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	10																																																																					
c)	plaukstas perilunārs mežgījums	15																																																																					
	<b>Apakšstilbs</b>																																																																						
T20.	Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:																																																																						
a)	mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi;	5																																																																					
b)	ielā liela kaula, fibulas dubultlūzums;	10																																																																					
c)	abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.	15																																																																					
	Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos:																																																																						
	mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, ielā liela kaula augšējā un vidējā trešdaļā; ielā liela kaula dialīzes lūzums jebkurā līmenī; ielā liela kaula lūzums dialīzes jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.																																																																						

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	Atlīdzības apmērs %
	<b>Pēdas locītava</b>		
T 21.	<b>Pēdas locītavas bojājums:</b> a) vienas potītes lūzums, saīšu pārrāvums; b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plūsums; c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.	5 10 15	
T 22.	<b>Ahilla cīpslas bojājums:</b> a) ārstējot konservatīvi; b) izdarot operāciju.	5 10	
	<b>Pēda</b>		
T 23.	<b>Pēdas kaulu trauma:</b> a) viena kaula lūzums vai mežgījums (izņemot papēža un velteņkaula); b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežgījums; c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežgījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežgījums, mežgījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).	5 10 15	
T 24.	<b>Viena pirksta bojājums</b> a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums; b) lūzums. <i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>	1 3	
	<b>Centrālā un perifērā nervu sistēma</b>		
T 25.	<b>Galvaskausa kaulu lūzums:</b> a) velves kaulu ārējas plātnītes lūzums; b) velves; c) pamatnes; d) velves un pamatnes	5 15 20 25	
T 26.	<b>Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:</b> a) epidurāla hematoma; b) subdurāla intracerebrāla hematoma; c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.	10 15 20	
T 27.	<b>Galvas smadzeņu trauma:</b> a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas c) galvas smadzeņu kontuzija, subarahnoidāls asins izplūdums; d) svešķermenī galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus).	1 5 7 10 20	
T 28.	<b>Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirgastes:</b> a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas; b) saspiedums, hematomielija.	3 5	
	<b>Nervo pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi</b>		
T 29.	<b>Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):</b> a) traumatisks pleksīts; b) pinumu daļējs pārrāvums; c) pinumu pārrāvums.	10 20 30	
	<b>Dzirdes orgāni</b>		
T 30.	<b>Nervo pārrāvums</b> a) nervu zari plaukstas, pēdas līmenī; b) viena nerva: - pēdas vai plaukstas locītavas līmenī; - apakšdelma, apakšstilba līmenī; c) divu un vairāk tai pašā lokalizācijā; d) viena - augšdelma, elkoņa locītavas līmenī, augšstilba līmenī; e) divu un vairāku - tai pašā līmenī. <i>Piezīme: Nervo bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	2 5 10 20 25 30	
	<b>Redzes orgāni</b>		
T 31.	<b>Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.</b>	15	
T 32.	<b>Hemianopsija (redzes lauka putas izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)</b>	15	
T 33.	<b>Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:</b> a) nekoncentriska; b) koncentriska.	10 15	
T 34.	<b>Vienas acs pulsējošas eksoftalms</b>	20	
	<b>Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla ķermenī), II - III pakāpes apdegumi).</b> <i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermenī nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>	2	
T 35.	<b>Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas traucējumu;</b>	2	
T 36.	<b>Orbitas lūzums</b>	5	
	<b>Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioptrijām:</b> a) 0,9; b) 0,8; c) 0,7; d) 0,6; e) 0,5; f) < 0,5. <i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>	40 30 20 10 5 3	
	<b>Dzirdes orgāni</b>		
T 37.	<b>Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar sekojošu:</b> a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, otheratomu; b) auss gliemežnīcas zudumu līdz 1/3; c) auss gliemežnīcas zudumu virs 1/3 - 1/2; d) vairāk ka 1/2 auss gliemežnīcas zudumu	2 5 10 20	
T 38.	<b>Vienas auss bungplēvītes plūsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma</b>	2	
	<b>Elpošanas sistēma</b>		
T 39.	<b>Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežgījums, augšķokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums.</b>	5	
T 40.	<b>Deguna skrimšļa dajas zaudējums</b>	30	
	<b>Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma (tūska), hemopneumotoks (asinsizplūdums), svešķermenīs krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisks):</b> a) vienpusējs; b) abpusējs.	5 10	
T 41.	<b>Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:</b> a) plaušu dajas, daivas izņemšanu; b) pilnīgu vienas plaušas izņemšanu	25 50	

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %			
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5	T 54.	Gremošanas orgānu traumatisks bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis:				
T 44.	Katras ribas lūzums. Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.	2	a)	kunča, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju);	10			
T 45.	Caurejošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums: a) bez krūšu kurvja orgānu bojājuma;	5	b)	zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobu orgānu), rekto – vaginālo fistulu, aizkunča dziedzera fistulu;	30			
	b) ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.	15	c)	anus prenatalis – kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdā prieķējās sienas). Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātās ārstniecības iestādes izziņā.	50			
T 46.	Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimša zemmēles kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums: a) bez funkciju traucējuma;	5	T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera prieķējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās linijas, cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma cēšanas rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.	5			
	b) ar funkciju traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu trahestostomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas	20						
<b>Sirds – asinsvadu sistēma</b>								
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	25	T 48.	Lielo perifēro asinsvadu bojājums: a) apakšdelma, apakšstilba līmenī;	5			
	b) augšdelma, augšstilba līmenī;	10		c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus.	20			
	Piezīmes:							
	1. <i>Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasioju iekšējos orgānus.							
	2. <i>Lielajiem perifērajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> zematslēgaula, paduses, augšdelma, elkoņaula un spieķaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmeni, iegurņa, augšstilba, paceles, prieķējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.							
	3. Ja apdrošinātās iesniegumā uzrādījīs, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.							
T 49.	Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta: a) laparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts;	5	T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	5			
	b) laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.	10	T 57.	Aknu žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu: a) aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu;	10			
				b) aknu sašūšanu un žultspūšļa izņemšanu;	15			
				c) aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.	30			
T 50.	<b>Gremošanas orgāni</b> Augšzokļa, vaiga kaula vai apakšzokļa lūzums, apakšzokļa mežģījums:		T 58.	Liesas traumatisks bojājums: a) subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās;	5			
	a) apakšzokļa mežģījums;	1		b) liesas izņemšana.	10			
	b) viena kaula lūzums;	2	T 59.	Kuņķa, aizkunča dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums ar sekojošu: a) nekrozi, sašūšanu, pēctrumatisku cistu;	20			
	c) 2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10		b) kuņķa, aizkunča dziedzera rezekciju;	30			
	Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.			c) gastroektomiju (kuņķa pilnīgu izņemšanu).	50			
T 51.	Traumatisks pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu:	2	<b>Urogenitālā sistēma:</b>					
	Piezīmes :		T 60.	Nieru traumatisks bojājums:				
	1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%;			a) nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas;	5			
	2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta nemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta;			b) nieres rezekcija;	30			
	3. par zobu zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts;			c) nieres izņemšana.	60			
	4. piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.		T 61.	Urīna izvadsistēmas orgānu (urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla) traumatisks bojājums:				
T 52.	Rikles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezoфagastroskopija svešķermēnu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijs traucējuma.	5		a) bez sekojoša funkiju traucējuma;	3			
T 53.	Barības vada traumatisks bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40		d) ar sekojošu funkiju traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu);	10			
				e) uretera vai urīnizvadkanāla necaurlaidību, urogenitālās fistulas.	20			
				Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamas pēc 6 mēn. no traumas dienas.				
T 62.	Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums:		T 63.	Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas izsaucis:				
	a) ievainojums, plīsums, bez operācijas un funkcijs traucējuma;			a) viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu;	15			
	b) personas izvarošanas rezultātā, atkarībā no personas vecuma:			b) abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumloceļu zudumu;	30			
	- līdz 15 gadiem;			c) dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā:				
	- no 15 līdz 18 gadiem;			- līdz 40 gadiem;	50			
	- virs 18 gadiem.			- no 40 līdz 50 gadiem;	30			
				- virs 50 gadiem;	10			
				d) pilnīgu dzimumloceļu, abu sēklinieku zudumu.	50			

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
	<b>Mīkstie audi:</b>			<b>T 67. Mīksto audu bojājums:</b>	
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā / sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:			a) neiznemti svešķermenī;	1
	a) rētas no 0,5 līdz 1 cm;	1		b) muskuļu trūce, pēctrummas periostīts,	3
	b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;	2		muskuļu plīsums, cīpslu plīsums	
	c) rētas līdz 5 cm garumā;	5			
	d) rētas virs 5 cm garumā.	10			
	<i>Piezīmes:</i>			<b>Citi gadījumi</b>	
	1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, paceļas virs tās virsmas, savelk audus;		T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktikais (alergisks) šoks, kas radies pēc traumas.	5
	2. atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas				
T 65.	Mīksto audu traumatisks galvas matainā dalā, uz kermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		T 69.	Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).	3
	a) no 1–2 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	1	T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomielītu. <i>Piezīme:</i> par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.	5
	b) no 2–5 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	2			
	c) no 5 cm <sup>2</sup> līdz 0,5% kermeņa virsmas;	3	T 71.	Apdrošinātai personai nepiederīša sunja, savvajas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens. <i>Piezīme:</i> ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.	2
	d) no 0,5–2% kermeņa virsmas;	5			
	e) no 2 līdz 4% kermeņa virsmas;	7	T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.	20
	f) no 4 līdz 6% kermeņa virsmas;	10			
	g) no 6 līdz 8% kermeņa virsmas;	15	T 73.	Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties:	
	h) no 8 līdz 10% kermeņa virsmas;	18		a) nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori / līdz 15 dienām stacionāri;	1
	i) no 10 līdz 12% kermeņa virsmas;	20		b) nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.	2
	j) virs 15% kermeņa virsmas.	35			
	<i>Piezīme:</i> Kermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta). Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ķermēšanas vietā izveidojušies rētaudi.				
T 66.	Ķermēņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):				
	a) no 1 līdz 2% kermeņa virsmas;	1			
	b) no 2 līdz 10% kermeņa virsmas;	2			
	c) no 10 līdz 15% kermeņa virsmas;	5			
	d) virs 15% kermeņa virsmas.	8			