



# Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula D

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	
	<b>Mugurkauls</b>			<b>Plauksta</b>		
T 1.	Skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežgījums, izņemot krusta – astes kaulu:		T 13.	Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežgījums:		
a)	viena – divu skriemeļu;	20	a)	viena kaula (atskaitot laivveida);	5	
b)	trīs – piecu skriemeļu;	30	b)	divu un vairāk, laivveida kaula;	10	
c)	sešu un vairāk skriemeļu.	40	c)	nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežgījums.	15	
T 2.	Dajējs vai pilnīgs starpskriemeļu sašu bojājums, skriemeļu mežgījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. Piezīme: Mežgījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.	5		<b>Plaukstas pirksti I pirksts</b>		
T 3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T 14.	Bojājums:		
T 4.	Krustu kaula lūzums.	10	a)	naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums; 1	1	
T 5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežgījums.	5	b)	lūzums.	4	
T 6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	10	Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihījs) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai			
	<b>Augšējā ekstremitāte Lāpstīņa un atslēgas kauls</b>			<b>II, III, IV, V pirksti</b>		
T 7.	Lāpstīņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums:		T 15.	Viena pirksta bojājums:		
a)	viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums;	5	a)	naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums;	1	
b)	divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežgījums un viena savienojuma plīsums;	10	b)	lūzums.	4	
c)	divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	15	Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%			
	<b>Pleca locītavas bojājums</b>			<b>Iegurnis</b>		
T 8.	Lāpstīņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežgījums:		T 16.	<b>Iegurna kaulu bojājums:</b>		
a)	cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežgījums;	5	a)	viena kaula lūzums;	10	
b)	lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstīņas lūzums ar pleca locītavas mežgījumu;	10	b)	divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums;	15	
c)	lāpstīņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kaklinča lūzums, lūzums – mežgījums.	15	c)	trīs un vairāku kaulu lūzums,	20	
				d)	divu vai trīs savienojumu plīsums	
	<b>Augšdelms</b>			<b>Apakšējā ekstremitāte Güžas locītava</b>		
T 9.	<b>Augšdelma lūzums:</b>		T 17.	Güžas locītavas bojājums:		
a)	jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri;	15	a)	aula fragmentu atrāvums;	5	
b)	dubultlūzums.	20	b)	izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums;	10	
	<b>Elkoņa locītava</b>		c)	gūžas locītavas mežgījums;	15	
T 10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	20	
a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2				
b)	aula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīju, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	5				
c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	10				
d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	20				
	<b>Apakšdelms</b>					
T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:					
a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	5				
b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10				
	<b>Plaukstas locītava</b>					
T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:					
a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	5				
b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	10				
c)	plaukstas perilunārs mežgījums	15				

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	Atlīdzības apmērs %
	<b>Pēdas locītava</b>		
T 21.	<b>Pēdas locītavas bojājums:</b> a) vienas potītes lūzums, saīšu pārrāvums; 5 b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plūsums; 10 c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums. 15		
T 22.	<b>Ahilla cīpslas bojājums:</b> a) ārstējot konservatīvi; 5 b) izdarot operāciju. 10		
	<b>Pēda</b>		
T 23.	<b>Pēdas kaulu trauma:</b> a) viena kaula lūzums vai mežgījums (izņemot papēža un velteņkaula); 5 b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežgījums; 10 c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežgījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežgījums, mežgījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.). 15		
T 24.	<b>Viena pirksta bojājums</b> a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums; 1 b) lūzums. 3 <i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>		
	<b>Centrālā un perifērā nervu sistēma</b>		
T 25.	<b>Galvaskausa kaulu lūzums:</b> a) velves kaulu ārējas plātnītes lūzums; 5 b) velves; 15 c) pamatnes; 20 d) velves un pamatnes 25		
T 26.	<b>Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:</b> a) epidurāla hematoma; 10 b) subdurāla intracerebrāla hematoma; 15 c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma. 20		
T 27.	<b>Galvas smadzeņu trauma:</b> a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas 1 b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas 5 c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas 7 c) galvas smadzeņu kontuzija, subarahnoidāls asins izplūdums; 10 d) svešķermenī galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus). 20		
T 28.	<b>Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirgastes:</b> a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas; 3 b) saspiedums, hematomielija. 5		
	<b>Nervo pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi</b>		
T 29.	<b>Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):</b> a) traumatisks pleksīts; 10 b) pinumu daļējs pārrāvums; 20 c) pinumu pārrāvums. 30		
	<b>Redzes orgāni</b>		
T 30.	<b>Nervo pārrāvums</b> a) nervu zari plaukstas, pēdas līmenī; 2 b) viena nerva: - pēdas vai plaukstas locītavas līmenī; 5 - apakšdelma, apakšstilba līmenī; 10 c) divu un vairāk tai pašā lokalizācijā ; 20 d) viena - augšdelma, elkoņa locītavas līmenī, augšstilba līmenī; 25 e) divu un vairāku - tai pašā līmenī. 30 <i>Piezīme: Nervo bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>		
T 31.	<b>Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.</b> 15		
T 32.	<b>Hemianopsija (redzes lauka putas izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)</b> 15		
T 33.	<b>Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:</b> a) nekoncentriskā; 10 b) koncentriskā. 15		
T 34.	<b>Vienas acs pulsējošas eksoftalms</b> 20		
	<b>Acis ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla ķermenī), II – III pakāpes apdegumi).</b> <i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermenī nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>		
T 35.	<b>Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas traucējumu;</b> 2		
T 36.	<b>Orbitas lūzums</b> 5		
	<b>Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioptrijām:</b> a) 0,9; 40 b) 0,8; 30 c) 0,7; 20 d) 0,6; 10 e) 0,5; 5 f) < 0,5. 3 <i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>		
	<b>Dzirdes orgāni</b>		
T 37.	<b>Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar sekojošu:</b> a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, otheratomu; 2 b) auss gliemežnīcas zudumu līdz 1/3; 5 c) auss gliemežnīcas zudumu virs 1/3 – 1/2; 10 d) vairāk ka 1/2 auss gliemežnīcas zudumu 20		
T 38.	<b>Vienas auss bungplēvītes plūsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma</b> 2		
	<b>Elpošanas sistēma</b>		
T 39.	<b>Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežgījums, augšķokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums.</b> 5		
T 40.	<b>Deguna skrimšļa dajas zaudējums</b> 30		
	<b>Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma (tūska), hemopneumotoks (asinsizplūdums), svešķermenīs krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisks):</b> a) vienpusējs; 5 b) abpusējs. 10		
T 41.	<b>Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:</b> a) plaušu dajas, daivas izņemšanu; 25 b) pilnīgu vienas plaušas izņemšanu 50		

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5	T 54.	Gremošanas orgānu traumatisks bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis:	
T 44.	Katras ribas lūzums. Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.	2	a)	kunča, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju);	10
T 45.	Caurejošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums: a) bez krūšu kurvja orgānu bojājuma;	5	b)	zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobu orgānu), rektro – vaginālo fistulu, aizkunča dziedzera fistulu;	30
	b) ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.	15	c)	anus prenatalis – kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdā prieķējās sienas). Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātas ārstniecības iestādes izziņā.	50
T 46.	Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimša zemmēles kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums: a) bez funkcijs traucējuma;	5	T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera prieķējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās linijas, cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma cēšanas rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.	5
	b) ar funkcijs traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu trahestomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas	20			
<b>Sirds – asinsvadu sistēma</b>					
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	25	T 48.	Lielo perifēro asinsvadu bojājums: a) apakšdelma, apakšstilba līmenī;	5
	b) augšdelma, augšstilba līmenī;	10		c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus.	20
	Piezīmes:				
	1. <i>Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasioju iekšējos orgānus.				
	2. <i>Lielajiem perifērajiem asinsvadiem pieskaitāmi:</i> zematslēgaula, paduses, augšdelma, elkoņaula un spieķaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmeni, iegurņa, augšstilba, paceles, priekšējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.				
	3. Ja apdrošinātās iesniegumā uzrādījīs, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.				
T 49.	Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta:		T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	5
	a) laparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts;	5			
	b) laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.	10	T 57.	Aknu žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
			a)	aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu;	10
			b)	aknu sašūšanu un žultspūšļa izņemšanu;	15
			c)	aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.	30
T 50.	<b>Gremošanas orgāni</b>		T 58.	Liesas traumatisks bojājums:	
	Augšzokļa, vaiga kaula vai apakšzokļa lūzums, apakšzokļa mežģījums:		a)	subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās;	5
	a)	apakšzokļa mežģījums;	b)	liesas izņemšana.	10
	b)	viena kaula lūzums;			
	c)	2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.			
	Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.	10	T 59.	Kuņķa, aizkunča dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
T 51.	Traumatisks pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu:	2	a)	nekrozi, sašūšanu, pēctrumatisku cistu;	20
	Piezīmes :		b)	aizkunča dziedzera rezekciju;	30
	1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%;		c)	gastroektomiju (kuņķa pilnīgu izņemšanu).	50
	2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta nemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta;				
	3. par zoba zudumu uzskaņāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts;				
	4. piena zoba zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.				
T 52.	Rikles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezoфagastroskopija svešķermēnu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijs traucējuma.	5	T 61.	Urine izvadsistēmas orgānu (urīnādu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla) traumatisks bojājums:	
			a)	bez sekojoša funkcijs traucējuma;	3
			d)	ar sekojošu funkcijs traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu);	10
			e)	uretera vai urīnizvadkanāla necaurlaidību, urogenitālās fistulas.	20
			Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamas pēc 6 mēn. no traumas dienas.		
T 53.	Barības vada traumatisks bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40	T 62.	Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums:	
			a)	vienna sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu;	15
			b)	abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumloceļu zudumu;	30
			c)	dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā:	
			- līdz 40 gadiem;		50
			- no 40 līdz 50 gadiem;		30
			- virs 50 gadiem;		10
			d)	pilnīgu dzimumloceļu, abu sēklinieku zudumu.	50

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula D**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
	<b>Mīkstie audi:</b>			<b>T 67. Mīksto audu bojājums:</b>	
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā / sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:			a) neiznemti svešķermenī;	1
	a) rētas no 0,5 līdz 1 cm;	1		b) muskuļu trūce, pēctrummas periostīts,	3
	b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;	2		muskuļu plīsums, cīpslu plīsums	
	c) rētas līdz 5 cm garumā;	5			
	d) rētas virs 5 cm garumā.	10			
	<i>Piezīmes:</i>			<b>Citi gadījumi</b>	
	1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, paceļas virs tās virsmas, savelk audus;		T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktikais (alerģisks) šoks, kas radies pēc traumas.	5
	2. atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas				
T 65.	Mīksto audu traumatisks galvas matainā dalā, uz kermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		T 69.	Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).	3
	a) no 1–2 cm <sup>2</sup>	1	T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomielītu.	5
	ar brūču šūšanu;			<i>Piezīme:</i> par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.	
	b) no 2–5 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	2			
	c) no 5 cm <sup>2</sup>	3	T 71.	Apdrošinātai personai nepiederīša sunča, savvajas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens.	2
	līdz 0,5% kermeņa virsmas;			<i>Piezīme:</i> ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.	
	d) no 0,5–2% kermeņa virsmas;	5			
	e) no 2 līdz 4% kermeņa virsmas;	7	T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.	20
	f) no 4 līdz 6% kermeņa virsmas;	10			
	g) no 6 līdz 8% kermeņa virsmas;	15	T 73.	Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties:	
	h) no 8 līdz 10% kermeņa virsmas;	18		a) nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori / līdz 15 dienām stacionāri;	1
	i) no 10 līdz 12% kermeņa virsmas;	20		b) nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.	2
	j) virs 15% kermeņa virsmas.	35			
	<i>Piezīme:</i> Kermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta).				
	Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ķermēšanas vietā izveidojušies rētaudi.				
T 66.	Ķermēņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):				
	a) no 1 līdz 2% kermeņa virsmas;	1			
	b) no 2 līdz 10% kermeņa virsmas;	2			
	c) no 10 līdz 15% kermeņa virsmas;	5			
	d) virs 15% kermeņa virsmas.	8			