



# Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību aprēķināšanas tabula

## Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %																																													
	<b>Mugurkauls</b>			<b>Plauksta</b>																																														
T 1.	Skriemeļu ķermēņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, mežgījums, izņemot krusta – astes kaulu:		T 13.	Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežgījums:																																														
a)	viena – divu skriemeļu;	10	a)	viena kaula (atskaitot laivveida);	3																																													
b)	trīs – piecu skriemeļu;	15	b)	divu un vairāk, laivveida kaula;	5																																													
c)	sešu un vairāk skriemeļu.	25	c)	nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežgījums.	7																																													
T 2.	Dajējs vai pilnīgs starpskriemeļu sašu bojājums, skriemeļu mežgījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām. Piezīme: Mežgījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.	5		<b>Plaukstas pirksti I pirksts</b>																																														
T 3.	Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.	3	T 14.	Bojājums:																																														
T 4.	Krustu kaula lūzums.	6	a)	naga plātnītes atrāvums, cīplas (cīplsu) kapsulas bojājums, mežgījums; 1	1																																													
T 5.	Astes kaula trauma: skriemeļu mežgījums.	5	b)	lūzums.	3																																													
T 6.	Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.	6	Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihījs) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai																																															
	<b>Augšējā ekstremitāte Lāpstīņa un atslēgas kauls</b>			<b>II, III, IV, V pirksti</b>																																														
T 7.	Lāpstīņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā, sternoklavikulārā savienojuma plīsums:		T 15.	Viena pirksta bojājums:																																														
a)	viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums;	4	a)	naga plātnītes atrāvums, cīplas (cīplsu) kapsulas bojājums, mežgījums;	1																																													
b)	divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums, mežgījums un viena savienojuma plīsums;	8	b)	lūzums.	2																																													
c)	divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.	10	Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%																																															
	<b>Pleca locītavas bojājums</b>			<b>legurnis</b>																																														
T 8.	Lāpstīņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežgījums:		T 16.	<b>legurņa kaulu lūzums</b>																																														
a)	cīplsu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežgījums;	3	a)	viena kaula lūzums;	3																																													
b)	lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstīņas lūzums ar pleca locītavas mežgījumu;	5	b)	divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums;	5																																													
c)	lāpstīņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kaklinča lūzums, lūzums – mežgījums.	7	c)	trīs un vairāku kaulu lūzums, divu vai trīs savienojumu plīsums	12																																													
	<b>Augšdelms</b>			<b>Apakšējā ekstremitāte Güžas locītava</b>																																														
T 9.	<b>Augšdelma lūzums:</b>		T 17.	Güžas locītavas bojājums:																																														
a)	jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3), tai skaitā intraartikulāri;	6	a)	kaula fragmentu atrāvums;	3																																													
b)	dubultlūzums.	10	b)	izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums;	5																																													
	<b>Elkoņa locītava</b>		c)	gūžas locītavas mežgījums;	8	T 10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	10	a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2	b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	3	c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	5	d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	15		<b>Apakšdelms</b>		T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:		a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	4	b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	7		<b>Plaukstas locītava</b>		T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:		a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	3	b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	8	c)	plaukstas perilunārs mežgījums	5
c)	gūžas locītavas mežgījums;	8																																																
T 10.	Elkoņa locītavas bojājums:		d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	10	a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2	b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	3	c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	5	d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	15		<b>Apakšdelms</b>		T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:		a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	4	b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	7		<b>Plaukstas locītava</b>		T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:		a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	3	b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	8	c)	plaukstas perilunārs mežgījums	5						
d)	gūžas kaula galviņas, kaklinča lūzums	10																																																
a)	apakšdelma pronācijas mežgījums;	2																																																
b)	kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondīlu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežgījums;	3																																																
c)	spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežgījums;	5																																																
d)	augšdelma intraartikulārās lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)	15																																																
	<b>Apakšdelms</b>																																																	
T 11.	Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu:																																																	
a)	viena kaula lūzums, mežgījums;	4																																																
b)	abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	7																																																
	<b>Plaukstas locītava</b>																																																	
T 12.	Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:																																																	
a)	viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežgījums;	3																																																
b)	apakšdelma abu kaulu lūzums;	8																																																
c)	plaukstas perilunārs mežgījums	5																																																

**Atlīdzību aprēķināšanas tabula E**

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	
	<b>Pēdas locītava</b>		T 30.	<b>Nervu pārrāvums</b>		
T 21.	<b>Pēdas locītavas bojājums:</b>		a)	nervo zari plaukstas, pēdas līmenī;	2	
	a) vienas potītes lūzums, saīšu pārrāvums;	2	b)	viena nerva:		
	b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plūsums;	7	- pēdas vai plaukstas locītavas līmenī;	4		
	c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.	10	- apakšdelma, apakšstilba līmenī;	10		
T 22.	<b>Ahilla cīpslas bojājums:</b>		c)	divu un vairāk tai pašā lokalizācijā ;	20	
	a) ārstējot konservatīvi;	5	d)	viena - augšdelma, elkoņa locītavas līmenī,	25	
	b) izdarot operāciju.	8	e)	augšstilba līmenī;		
				e) divu un vairāku - tai pašā līmenī.	30	
				<i>Piezīme: Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas) nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>		
	<b>Pēda</b>			<b>Redzes orgāni</b>		
T 23.	<b>Pēdas kaulu trauma:</b>		T 31.	Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi dažādiem attālumiem) paralīze.	10	
	a) viena kaula lūzums vai mežgījums (izņemot papēža un velteņkaula);	3	T 32.	Hemianopsija (redzes lauka putas izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)	10	
	b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežgījums;	5	T 33.	<b>Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:</b>		
	c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežgījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežgījums, mežgījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).	7	a)	nekoncentriska;	5	
T 24.	<b>Vienu pirkstu bojājums</b>			b)	koncentriska.	10
	a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas bojājums, mežgījums;	1	T 34.	Vienas acs pulsējošas eksoftalms	15	
	b) lūzums.	2		Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu (radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemoftalms (asins izplūdums stikla ķermenī), II - III pakāpes apdegumi).	2	
	<i>Piezīme: Lūzuma gadījumā par katru nākamo pirkstu papildus 1%</i>			<i>Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermeņi nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.</i>		
	<b>Centrālā un perifērā nervu sistēma</b>		T 35.	Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar funkcijas traucējumu;	2	
T 25.	<b>Galvaskausa kaulu lūzums:</b>		T 36.	Orbitas lūzums	5	
	a) velvēs kaulu ārējas plātnītes lūzums;	5		<b>Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas par sekojošām dioptrijām:</b>		
	b) velvēs;	10	a)	0,9;	15	
	c) pamatnes;	15	b)	0,8;	12	
	d) velvēs un pamatnes	20	c)	0,7;	9	
T 26.	<b>Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:</b>		d)	0,6;	7	
	a) epidurāla hematoma;	8	e)	0,5;	5	
	b) subdurāla intracerebrāla hematoma;	15	f)	< 0,5.	3	
	c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.	20	<i>Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas pabeigšanas.</i>			
T 27.	<b>Galvas smadzeņu trauma:</b>		<b>Dzirdes orgāni</b>			
	a) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas	1	T 37.	Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) ar sekojošu:		
	b) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas	5	a)	auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, otheratomu;	2	
	c) galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas	7	b)	auss gliemežnīcas zudumu līdz 1/3;	3	
	c) galvas smadzeņu kontuzija,	8	c)	auss gliemežnīcas zudumu virs 1/3 - 1/2;	7	
	subarahnoidāls asins izplūdums;		d)	vairāk ka 1/2 auss gliemežnīcas zudumu	20	
	d) svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus).	20				
T 28.	<b>Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirgastes:</b>		T 38.	Vienas auss bungplēvītes plūsums traumas rezultātā bez dzirdes pazeminājuma	2	
	a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas;	3				
	b) saspiedums, hematomielija.	5		<b>Elpošanas sistēma</b>		
			T 39.	Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežgījums, augšķokļa vai pieres dobuma priekšējās sienīņas lūzums.	2	
	<b>Nervu pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi</b>		T 40.	Deguna skrimšļa dajas zaudējums	15	
T 29.	<b>Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):</b>		T 41.	<b>Traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma (tūska), hemopneumotoks (asinsizplūdums), svešķermeņis krūšu kurvja dobumā (nemedicīnisks):</b>		
	a) traumatisks pleksīts;	8	a)	vienpusējs;	4	
	b) pinumu daļējs pārrāvums;	20	b)	abpusējs.	7	
	c) pinumu pārrāvums.	30				
			T 42.	<b>Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:</b>		
			a)	plaušu dajas, daivas izņemšanu;	15	
			b)	piļnīgu vienas plaušas izņemšanu	25	



### Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %
T 43.	Krūšu kaula lūzums	5	T 54.	Gremošanas orgānu traumatisks bojājums (plīsums, ievainojums), kas izsaucis:	
T 44.	Katras ribas lūzums. Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.	1	a)	kunča, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju);	10
T 45.	Caurejošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums: a) bez krūšu kurvja orgānu bojājuma;	5	b)	zarnu fistulu (savienojums ar ārējo vidi vai kādu dobu orgānu), rekto – vaginālo fistulu, aizkunča dziedzera fistulu;	30
	b) ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.	15	c)	anus prenatalis – kolostoma (resnās zarnas atvere uz vēdā prieķējās sienas). Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek atzītas, ja tas apstiprinātas ārstniecības iestādes izziņā.	50
T 46.	Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimša zemmēles kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu apdegums: a) bez funkcijs traucējuma;	5	T 55.	Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera prieķējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu. Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās linijas, cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma cēšanas rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.	3
	b) ar funkcijs traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu trahestomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas	20			
<b>Sirds – asinsvadu sistēma</b>					
T 47.	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.	15	T 56.	Aknu bojājums traumas vai nejaūšas akūtas saindēšanas rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts traumas vai nejaūšas akūtas saindēšanās rezultātā, seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.	3
T 48.	Lielo perifēro asinsvadu bojājums: a) apakšdelma, apakšstilba līmenī;	5	T 57.	Aknu žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
	b) augšdelma, augšstilba līmenī;	10	a)	aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu;	8
	c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus asinsrites traucējumus.	20	b)	aknu sašūšanu un žultspūšļa izņemšanu;	12
	Piezīmes:		c)	aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.	15
	1. <i>Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem piekaitāmi:</i> aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas, augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna, kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasioju iekšējos orgānus.		T 58.	Liesas traumatisks bojājums:	
	2. <i>Lielajiem perifērajiem asinsvadiem piekaitāmi:</i> zematslēgaula, paduses, augšdelma, elkoņaula un spieķaula artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmeni, iegurņa, augšstilba, paceles, priekšējās un mugurējās tibiālās artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim, rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.		a)	subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās;	5
	3. Ja apdrošinātās iesniegumā uzrādījus, ka trauma izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus, nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.		b)	liesas izņemšana.	10
T 49.	Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta: a) laparoskopija (laparocentēze), laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze), un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts;	3	T 59.	Kuņķa, aizkunča dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums ar sekojošu:	
	b) laparotomija (t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.	7	a)	nekrozi, sašūšanu, pēctrumatisku cistu;	10
	Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.		b)	aizkunča dziedzera rezekciju;	15
			c)	gastroektomiju (kuņķa pilnīgu izņemšanu).	50
<b>Gremošanas orgāni</b>					
T 50.	Augšzokļa, vaiga kaula vai apakšzokļa lūzums, apakšzokļa mežģījums:		<b>Urogenitālā sistēma:</b>		
	a) apakšzokļa mežģījums;	1	T 60.	Nieru traumatisks bojājums:	
	b) viena kaula lūzums;	2	a)	nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas;	3
	c) 2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.	10	b)	nieres rezekcija;	10
	Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas rezultātā radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.		c)	nieres izņemšana.	30
T 51.	Traumatisks pastāvīgo zobu bojājums, kas izsaucis viena zoba zudumu:	2	T 61.	Urīna izvadsistēmas orgānu (urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla) traumatisks bojājums:	
	Piezīmes :		a)	bez sekojoša funkcijs traucējuma;	3
	1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%;		d)	ar sekojošu funkcijs traucējumu (urīnizvadkanāla, urīnpūšļa sašaurinājumu);	10
	2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu fiksējošie zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta nemot vērā tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta;		e)	uretera vai urīnizvadkanāla necaurlaidību, urogenitālās fistulas.	20
	3. par zoba zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā, ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts;		Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamas pēc 6 mēn. no traumas dienas.		
	4. piena zoba zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.				
T 52.	Rikles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezoфagastroskopija svešķermēnu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas rezultātā bez funkcijs traucējuma.	3	T 62.	Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums:	
T 53.	Barības vada traumatisks bojājums (ievainojums), kas radījis barības vada sašaurinājumu.	40	a)	viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu;	10
			b)	abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju dzimumloceļu zudumu;	20
			c)	dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā:	
			- līdz 40 gadiem;		40
			- no 40 līdz 50 gadiem;		20
			- virs 50 gadiem;		10
			d)	pilnīgu dzimumloceļu, abu sēklinieku zudumu.	50



### Atlīdzību aprēķināšanas tabula E

N.k.	Bojājuma raksturs	Atlīdzības apmērs %	
<b>Mīkstie audi:</b>			
T 64.	Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā / sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas kosmētisku defektu:		
a)	rētas no 0,5 līdz 1 cm;	1	
b)	rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;	2	
c)	rētas līdz 5 cm garumā;	3	
d)	virs 5 cm garumā.	7	
Piezīmes:			
1.	pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas, kas atšķiras no ādas pēc krāsas, paceļas virs tās virsmas, savelk audus;		
2.	atlīdzība tiek izmaksāta, ja rētu lielums konstatēts ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas		
T 65.	Mīksto audu traumatisks galvas matainā dalā, uz kermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:		
a)	no 1–2 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	1	
b)	no 2–5 cm <sup>2</sup> ar brūču šūšanu;	2	
c)	no 5 cm <sup>2</sup> līdz 0,5% kermeņa virsmas;	3	
d)	no 0,5–2% kermeņa virsmas;	5	
e)	no 2 līdz 4% kermeņa virsmas;	7	
f)	no 4 līdz 6% kermeņa virsmas;	10	
g)	no 6 līdz 8% kermeņa virsmas;	15	
h)	no 8 līdz 10% kermeņa virsmas;	18	
i)	no 10 līdz 12% kermeņa virsmas;	20	
j)	virs 15% kermeņa virsmas.	35	
Piezīme:	Kermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetrs, reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta).		
	Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ķermēšanas vietā izveidojušies rētaudi.		
T 66.	Ķermēņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks, kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā (ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):		
a)	no 1 līdz 2% kermeņa virsmas;	1	
b)	no 2 līdz 10% kermeņa virsmas;	2	
c)	no 10 līdz 15% kermeņa virsmas;	5	
d)	virs 15% kermeņa virsmas.	8	
T 67.	<b>Mīksto audu bojājums:</b>		
a)	neiznemti svešķermenī;	1	
b)	muskuļu trūce, pēctrumbras periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums	3	
Citi gadījumi			
T 68.	Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā), anafilaktiskais (alerģisks) šoks, kas radies pēc traumas.	5	
T 69.	Nejausa akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana).	3	
T 70.	Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomielītu. Piezīme: par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija vakcinēts pret ērču encefalītu.	5	
T 71.	Apdrošinātai personai nepiederīša sunča, savvajas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens. Piezīme: ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.	2	
T 72.	Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens.	15	
T 73.	Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā, kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties: a) nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas ambulatori / līdz 15 dienām stacionāri; b) nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.	1	2
	Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc vieno smagākā bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai, tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība, t.i. tiek izmaksāta starpība. Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska patoloģiska procesa paasinājumu.		